

GARANTIA LIMITADA para ALCOA® WHEELS¹

(Abril de 2020)

Esta garantia limitada aplica-se à Alcoa® Wheels, incluindo jantes de alumínio forjado para caminhões médios e pesados, reboques de caminhões, ônibus, jantes para trailers ou motorhome (“Jantes”) e tratamentos de flanges de superfície ou aro de Howmet (a “Empresa”) aplicados às jantes. As garantias estabelecidas neste documento aplicam-se a todas as Jantes fabricadas pela Empresa e vendidas pela Empresa ou seu distribuidor autorizado a um comprador original da Jante ou o usuário final da Jante.

A Empresa garante que a jante está livre de defeitos de material e mão-de-obra por 60 meses a partir da data de fabricação, como mostrado na Jante, desde que a Empresa não garanta e não fornece soluções para defeitos cosméticos imateriais, como pequenas descolorações, marcas de desgaste ou cortes.

A Empresa concorda, gratuitamente, em reparar ou substituir uma jante que falha no uso normal (veja as qualificações abaixo) devido a defeitos de material e mão de obra.

A Companhia garante o tratamento da flange da jante Alcoa® Dura-Flange® contra o desgaste, o que cria uma borda afiada que exigiria manutenção por 24 meses a partir da data de fabricação, como mostrado na jante.

A Companhia garante os tratamentos de superfície Alcoa® Dura-Bright® contra:

(i) corrosão filiforme (linhas de verme ou cabelo, sob tratamento protetor de superfície e emanando de danos ao tratamento de superfície); e

(ii) formação de bolhas ou descamação devido à perda de adesão do tratamento de superfície.

O tratamento de superfície Alcoa® Dura-Bright® acima é garantido por 60 meses a partir da data de fabricação, como mostrado na jante.

Se o tratamento de flange da borda da Alcoa® Dura-Flange® ou o tratamento de superfície Alcoa® Dura-Bright® falharem no uso ou serviço normal (consulte a seção de qualificações abaixo) para atender às garantias acima mencionadas em uma jante, a Empresa concorda, gratuitamente, em substituí-la com uma jante similar ou semelhante. A substituição das jantes não inclui a substituição de itens fabricados por terceiros, como sistemas de monitoramento de pressão dos pneus e filtros de válvulas.

Reparos ou substituições, conforme previsto nesta garantia limitada, estão sujeitos à adesão ao processo de autorização de devolução de material da Empresa.

¹ O nome e o símbolo “ALCOA” são marcas registradas da Alcoa USA Corporation e estão licenciados para a Howmet Aerospace Inc. e suas subsidiárias.

Qualificações:

A Empresa não é responsável por, não garante, e não reparará, substituirá ou fará ajustes em relação a qualquer tratamento de jante ou superfície ou flange do aro em tal jante que tenha sido sujeita a uso indevido, abuso ou modificação inadequada, incluindo o seguinte:

(a) Utilizar um pneu que esteja sobredimensionado de acordo com os padrões recomendados pela Tire and Rim Association, Inc. ou outras agências reconhecidas de pneus e jantes, como a ETRTO (Europa);

(b) Falha na instalação, uso e manutenção das jantes em estrita conformidade com todas as leis, regulamentos, códigos e padrões da indústria;

(c) Carregar a jante além da carga máxima aplicável, conforme especificado pela Companhia;

(d) Inflar pneus além da pressão máxima aplicável, conforme especificado pela Companhia;

(e) Exceto conforme permitido pelo Manual de serviço da Alcoa® Wheels (“Manual de serviço”), a troca do original condição da jante alterando-a ou sujeitando-a a qualquer processamento ou alterações, como soldagem, alisamento, pintura, revestimento, instalação de uma nova válvula de pneu ou tratamento térmico;

(f) Acidentes ou condições operacionais anormais ou graves, incluindo e sem limitação incêndios nos pneus, freios nos freios, drags ou convulsões graves do sistema de freios ou rodando com um pneu furado;

(g) Falha em seguir as manutenções, instruções ou avisos estabelecidos no Manual de Serviço, Boletins Técnicos ou outra literatura sobre Jantes. A manutenção recomendada inclui, sem limitação, uso de torque adequado, limpeza periódica, polimento, substituição da válvula, inspeção do desgaste da flange da jante e após os procedimentos de manutenção da flange da jante e inspeção periódica dos pneus e componentes do sistema conectados à jante quanto a danos e porcas soltas;

(h) Cortes, arranhões e outras manchas na superfície resultantes de negligência, sal na estrada, condições adversas, manutenção inadequada, limpeza, detritos na estrada, refreamento, acidente ou operação;

(i) desgaste da flange da jante (a menos que a flange da jante tenha sido tratada com Dura-Flange®);

(j) usar um espaçador ou adaptador de qualquer tipo;

- (k) Danificar a superfície durante a montagem e instalação do pneu devido ao uso de ferramentas inadequadas ou ao balanceamento dos pesos das jantes;
- (l) Danos causados pela limpeza com produtos químicos fortes (ácidos ou alcalinos) ou abrasivos, como escovas abrasivas, palha de aço ou esfregões; ou
- (m) uso adicional de uma jante após a descoberta de um defeito.

NÃO HÁ GARANTIA DE QUE A JANTE DEVE SER COMERCIALIZÁVEL OU DE QUALIDADE SATISFATÓRIA OU ADEQUADA A QUALQUER FINALIDADE ESPECÍFICA; TODOS OS TERMOS OU GARANTIAS IMPLÍCITAS PELA LEI APLICÁVEL SÃO, NO MÁXIMO PERMITIDO PELA LEI, EXCLUÍDOS EM RELAÇÃO À VENDA DE JANTES. SALVAR POR QUALQUER RESPONSABILIDADE QUE NÃO PODE SER EXCLUÍDA OU LIMITADA PELA LEI APLICÁVEL, A EMPRESA NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO INCIDENTAL, CONSEQÜENCIAL, INDIRETO OU ESPECIAL POR QUALQUER QUEBRA DE GARANTIA. A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA E O RECURSO EXCLUSIVO DISPONÍVEL PARA QUALQUER PARTE QUE PROCURA CERTAMENTE A COBERTURA DE GARANTIA ESTÁ LIMITADA AO REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DA JANTE, DECLARADA NESTA GARANTIA LIMITADA.

ESTA GARANTIA LIMITADA NÃO SE APLICA A EMPRESA NÃO OFERECE QUALQUER GARANTIA RELATIVA A PRODUTOS FABRICADOS POR FORNECEDORES DE TERCEIROS, COMO SISTEMAS DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO DE PNEUS E FILTROS DE VÁLVULA. QUALQUER GARANTIA RELATIVA A TAIS PRODUTOS ESTÁ LIMITADA ÀQUEL OFERECIDA POR TAIS FORNECEDORES E TRANSFERÍVEL.

Esta garantia limitada deve ser usada em conjunto com o manual de serviço e os guias de limpeza das jantes on-line. O manual de serviço contém informações e avisos importantes sobre segurança. A falha em ler e entender essas informações pode resultar em ferimentos graves ou morte.

Cópias do manual de serviço e guia de limpeza estão disponíveis gratuitamente em www.alcoafleet.eu ou entrando em contato com a empresa no endereço abaixo:

Howmet-Köfém Kft.
8000 Székesfehérvár
Verseci u. 1-15
Hungria
Atenção: Fleet Service Center